



**Frame:** 8-delig, vierkant, rechthoekig, aluminium  
 Mastprofiel ovaal 66 x 95 x 3 mm  
 Openingsprincipe in tegengestelde richting voor bijzonder hoge sluihoogte  
 Synchroon openingsprincipe  
 Slingeraandrijving voor openen en sluiten  
 Optioneel met draaivoet 360° draaibaar

**Frame kleur:** Natuurlijk geanodiseerd of poedercoating in antraciet IGP 581TE71386A10 (RAL 7016)

**Parasoldoek:** Stofkwaliteit 2, 4, 5  
 Zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen,

**Volant:** Alleen zonder verkrijgbaar

**Beschermhoes:** Bij de leveringsomvang inbegrepen

FORTANO®, Int. Patents reg.

## Frame aluminium, natuurlijk geanodiseerd

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 4 <sup>15</sup> Kleuren 400-499		Stofkwaliteit 5 Kleuren 500-899		Bestelnummer Frame alu natuur
			Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
<input type="checkbox"/>	300 x 300	8-delig	1579.-	1895.-	2079.-	2495.-	094 00 310 171
<input type="checkbox"/>	400 x 300	8-delig	1912.50	2295.-	2496.-	2995.-	094 00 402 171

## Frame aluminium, antraciet gepoedercoat

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 2 Kleuren 158		Stofkwaliteit 4 <sup>15</sup> Kleuren 400-499		Stofkwaliteit 5 Kleuren 500-899		Bestelnummer Frame antraciet
			Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
<input type="checkbox"/>	300 x 300	8-delig	1162.50	1395.-	1579.-	1895.-	2079.-	2495.-	094 00 310 301
<input type="checkbox"/>	400 x 300	8-delig	1329.-	1595.-	1912.50	2295.-	2496.-	2995.-	094 00 402 301

### Quickship program (1-4 werkdagen af fabriek)

			Stofkwaliteit 2	Stofkwaliteit 4	Stofkwaliteit 5
rechthoekig	300 x 300	zonder volant	158	420 / 453	523
vierkant	400 x 300	zonder volant	158	420 / 453	523

<sup>15</sup> Vanaf een bestelhoeveelheid van 10 stuks in de stofkwaliteit 4 moet de leveringstijd worden aangevraagd in de Glatz verkoopbinnendienst.

Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Slinger-hoogte	Sluithoogte	Door-gangs-hoogte	Totale hoogte/open	Masthoog-te	Vooruit stekend	Lengte draagarm	Fundament	Minimum-gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M <sup>1</sup>	B	D	E	F	G <sup>1</sup> /G <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	N	Z	C		
300×300	-	6.6×9.5	9	106	105	215	320/270	265	12	175	60×60	180	55 (7)
400×300	-	6.6×9.5	12	106	65	215	320/270	265	12	175	60×60	180	45 (6)



De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voet M4, 120 kg wijken deze af met plus 11.5 cm en bij de voet M4, 180 kg met plus 15.5 cm.


De diepste hoogte bij het openen/sluiten is 5 cm onder de sluihoogte.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.



8-delig



8-delig

## Accessoires

Accessoires	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs		Bestelnummer
		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
<b>Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester</b>				
Beschermhoes met staaf en ritssluiting bij 300×300 en 400×300 cm		96.–	<b>115.–</b>	350 01 221 502
<b>Elektra</b>				
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		141.–	<b>169.–</b>	350 01 563 000
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		229.–	<b>275.–</b>	350 01 563 100

## Bevestigingen

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs Excl. BTW	Bestandnummer	TER BESCHRIJVING consum.prijs incl. BTW
<b>Bodemhuls</b>				
Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4	179.–	<b>215.–</b>	350 01 226 510
<b>Montageplaten</b>				
Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4	246.–	<b>295.–</b>	350 01 226 921
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4	879.–	<b>1055.–</b>	350 01 226 932
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4	879.–	<b>1055.–</b>	350 01 226 930
Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat (hoger op aanvraag), staal thermisch verzinkt <b>NIEUW</b>	Standvoet M4 / Draaivoet M4	1279.–	<b>1535.–</b>	350 01 222 510
<b>Muurconsole</b>				
Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4	462.50	<b>555.–</b>	350 01 229 405
Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4	371.–	<b>445.–</b>	350 01 229 410
<b>Parasolvoeten</b>				
Parasolvoetframe M4, 180 kg (voor 12 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Standvoet M4 / Draaivoet M4	396.–	<b>475.–</b>	350 01 108 335
Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), beton		229.–	<b>275.–</b>	350 01 226 907
Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook		329.–	<b>395.–</b>	350 01 226 906
Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		304.–	<b>365.–</b>	350 01 100 717
Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		304.–	<b>365.–</b>	350 01 100 730
<sup>3,6</sup> Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		107.50	<b>129.–</b>	350 01 100 500
<b>Parasolvoeten met rollen</b>				
<sup>3,7</sup> Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Standvoet / Draaivoet M4 + Afdekplaat	954.–	<b>1145.–</b>	350 01 113 810
<sup>3,7</sup> Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Standvoet / Draaivoet M4 + Afdekplaat	954.–	<b>1145.–</b>	350 01 113 820
Set gewichten bij voet met rollen M4, 180 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 150 kg)		287.50	<b>345.–</b>	350 01 110 800
Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		246.–	<b>295.–</b>	350 01 113 910
Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		246.–	<b>295.–</b>	350 01 113 920
<b>Standvoeten/draaivoeten</b>				
Standvoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, antraciet		87.50	<b>105.–</b>	350 01 220 960
Draaivoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, antraciet		149.–	<b>179.–</b>	350 01 220 970
Standvoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, grafietgrijs		87.50	<b>105.–</b>	350 01 220 940
Draaivoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, grafietgrijs		149.–	<b>179.–</b>	350 01 220 950

<sup>3</sup> enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen<sup>6</sup> Niet geschikt voor afdekking voor M4-voet<sup>7</sup> 180 kg: Afstand tot de bodem 13 mm