

# FORTELLO® / LED

Plaatsing



Toepassing



**Frame:** 8-delig, rond, vierkant, rechthoekig, aluminium  
Tweedelig geprofileerde mast 67 x 3 mm  
Schuiver en kroon van robuust drukgegoten aluminium  
Schroeven en nagels van roestvrij staal  
Snel openen en sluiten met spanhendel  
Tegengesteld openingsprincipe voor gemakkelijk openen

**Frame kleur:** Natuurlijk geanodiseerd aluminium

**Parasoldoek:** Stofkwaliteit 2, 4, 5  
Zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen

**Volant:** Alleen zonder verkrijgbaar




**Beschermhoes:** Optioneel te bestellen

**Geïntegreerde ledverlichting:** Kleurtemperatuur 2700 K (warm wit)  
Traploos dimbaar, max. 3200 lumen  
Leds zijn geïntegreerd in de baleinen  
Achteraf aanbrengen van de leds is niet mogelijk  
Parasol zonder batterijpakket  
Batterijpakket moet als accessoire worden besteld




**Batterijpakket<sup>2</sup>:** Met laadindicator, 150Wh, lichtduur 10u op aanbevolen helderheid, laadtijd 4u

FORTELLO®, © Int. Design reg.

## Frame alu natuur, zonder LED

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 2 Kleuren 158 zonder LED		Stofkwaliteit 4 <sup>15</sup> Kleuren 400-499 zonder LED		Stofkwaliteit 5 Kleuren 500-899 zonder LED		Bestelnummer zonder LED
			Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
	cm Ø 400	8-delig	996.-	<b>1195.-</b>	1579.-	<b>1895.-</b>	1862.50	<b>2235.-</b>	325 00 400 171
	300 x 300	8-delig	929.-	<b>1115.-</b>	1396.-	<b>1675.-</b>	1721.-	<b>2065.-</b>	325 00 301 171
	350 x 350	8-delig	996.-	<b>1195.-</b>	1662.50	<b>1995.-</b>	1996.-	<b>2395.-</b>	325 00 351 171
	400 x 400	8-delig	1204.-	<b>1445.-</b>	1862.50	<b>2235.-</b>	2329.-	<b>2795.-</b>	325 00 401 171
	400 x 300	8-delig	1162.50	<b>1395.-</b>	1746.-	<b>2095.-</b>	2079.-	<b>2495.-</b>	325 00 402 171

## Frame alu natuur, met LED<sup>2</sup>

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 2 Kleuren 158 met LED <sup>2</sup>		Stofkwaliteit 4 <sup>15</sup> Kleuren 400-499 met LED <sup>2</sup>		Stofkwaliteit 5 Kleuren 500-899 met LED <sup>2</sup>		Bestelnummer met LED <sup>2</sup>
			Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
	cm Ø 400	8-delig	1187.50	<b>1425.-</b>	1771.-	<b>2125.-</b>	2046.-	<b>2455.-</b>	328 00 400 171 <sup>2</sup>
	300 x 300	8-delig	1112.50	<b>1335.-</b>	1562.50	<b>1875.-</b>	1904.-	<b>2285.-</b>	328 00 301 171 <sup>2</sup>
	350 x 350	8-delig	1187.50	<b>1425.-</b>	1862.50	<b>2235.-</b>	2187.50	<b>2625.-</b>	328 00 351 171 <sup>2</sup>
	400 x 400	8-delig	1396.-	<b>1675.-</b>	2046.-	<b>2455.-</b>	2496.-	<b>2995.-</b>	328 00 401 171 <sup>2</sup>
	400 x 300	8-delig	1346.-	<b>1615.-</b>	1937.50	<b>2325.-</b>	2279.-	<b>2735.-</b>	328 00 402 171 <sup>2</sup>

### Quickship program (1-4 werkdagen af fabriek)

			Stofkwaliteit 2	Stofkwaliteit 4	Stofkwaliteit 5
rond	Ø 400	zonder volant	158	453	523
vierkant	300 x 300 / 350 x 350 / 400 x 400	zonder volant	158	453	523
rechthoekig	400 x 300	zonder volant	158	453	523

<sup>2</sup> Parasol zonder batterijpakket. Batterijpakket moet als accessoire worden besteld. Niet aanbevolen voor kustregio's. Wissel van 150 Wh naar 100 Wh tijdens het seizoen.

<sup>15</sup> Vanaf een bestelhoeveelheid van 10 stuks in de stofkwaliteit 4 moet de leveringstijd worden aangevraagd in de Glatz verkoopbinnendienst.

Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 400	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80×80	120	80 (9)
300×300	-	6.7	9	125	215	345	270	80×80	120	90 (10)
350×350	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80×80	120	80 (9)
400×400	-	6.7	16.0	95	215	385	290	100×100	180	70 (8)
400×300	-	6.7	12	130	215	375	290	80×80	120	80 (9)


De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voet M4, 120 kg wijken deze af met plus 11.5 cm en bij de voet M4, 180 kg met plus 15.5 cm.

Bij gebruik PX bodemhuls met adapter op M4: plus 10.5 cm.


De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.




Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm  
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen


 Posities van de led bij Fortelle LED



8-delig



8-delig



8-delig

## Accessoires

Accessoires	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs		Bestelnr
		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
<b>Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester</b>				
Beschermhoes met staaf en ritssluiting		141.–	<b>169.–</b>	350 01 609 701
<b>Elektra</b>				
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		141.–	<b>169.–</b>	350 01 563 000
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		229.–	<b>275.–</b>	350 01 563 100
<sup>2</sup> Oplaadbare batterij, 14.8 V, 10.2 Ah, 150 Wh		437.50	<b>525.–</b>	350 01 565 000
<b>Bevestigingen</b>				
<b>Bodemhuls</b>				
Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt	Adapter PX voor M4 + Staander M4, P <sup>2</sup>	104.–	<b>125.–</b>	350 01 207 001
Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P <sup>2</sup>	179.–	<b>215.–</b>	350 01 226 510
<b>Adapters</b>				
Adapter PX voor M4	Staander M4, P <sup>2</sup>	129.–	<b>155.–</b>	350 01 221 800
<b>Montageplaten</b>				
Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P <sup>2</sup>	246.–	<b>295.–</b>	350 01 226 921
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P <sup>2</sup>	879.–	<b>1055.–</b>	350 01 226 932
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P <sup>2</sup>	879.–	<b>1055.–</b>	350 01 226 930
Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304	Staander M4, P <sup>2</sup>	1846.–	<b>2215.–</b>	350 01 229 730
<b>Muurconsole</b>				
muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P <sup>2</sup>	462.50	<b>555.–</b>	350 01 229 405
muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P <sup>2</sup>	371.–	<b>445.–</b>	350 01 229 410

<sup>2</sup> Parasol zonder batterijpakket. Batterijpakket moet als accessoire worden besteld. Niet aanbevolen voor kustregio's. Wissel van 150 Wh naar 100 Wh tijdens het seizoen.

## Bevestigingen

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs		Bestelnummer
		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
<b>Parasolvoeten</b>				
Parasolvoetframe M4, 120 kg (voor 8 platen 40×40×4 cm) 91×91×11.5–15.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander M4, P <sup>1</sup>	354.–	<b>425.–</b>	350 01 108 235
Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), beton		146.–	<b>175.–</b>	350 01 226 908
Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook		246.–	<b>295.–</b>	350 01 226 909
Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96×96×11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		246.–	<b>295.–</b>	350 01 100 617
Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96×96×11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		246.–	<b>295.–</b>	350 01 100 630
Parasolvoetframe M4, 180 kg (voor 12 platen 40×40×4 cm) 91×91×15.5–19.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander M4, P <sup>1</sup>	396.–	<b>475.–</b>	350 01 108 335
Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), beton		229.–	<b>275.–</b>	350 01 226 907
Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook		329.–	<b>395.–</b>	350 01 226 906
Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96×96×15 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		304.–	<b>365.–</b>	350 01 100 717
Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96×96×15 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		304.–	<b>365.–</b>	350 01 100 730
<sup>3,6</sup> Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		107.50	<b>129.–</b>	350 01 100 500
<b>Parasolvoeten met rollen</b>				
<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80×80×14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P <sup>1</sup> + afdekplaat	804.–	<b>965.–</b>	350 01 113 610
<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80×80×14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P <sup>1</sup> + afdekplaat	804.–	<b>965.–</b>	350 01 113 620
Set gewichten bij voet met rollen M4, 120 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 90 kg)		221.–	<b>265.–</b>	350 01 110 500
Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		204.–	<b>245.–</b>	350 01 113 710
Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		204.–	<b>245.–</b>	350 01 113 720
<sup>3</sup> Granietenvoet M4, 120 kg, 90×90×17 cm, natuursteen, met rollen	Staander M4, P <sup>1</sup>	746.–	<b>895.–</b>	350 01 109 475
<sup>1,3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 150kg, 80×80×14cm, staal thermisch verzinkt	Set gewichten + Staander M4, P <sup>1</sup>	1071.–	<b>1285.–</b>	350 01 103 000
<sup>1</sup> Gewichtenset decor gegoten beton, 4 stuks 25101104500 (ca. 125kg) bij 350 01 103 000		321.–	<b>385.–</b>	350 01 103 100
<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94×94×14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P <sup>1</sup> + afdekplaat	954.–	<b>1145.–</b>	350 01 113 810
<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94×94×14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P <sup>1</sup> + afdekplaat	954.–	<b>1145.–</b>	350 01 113 820
Set gewichten bij voet met rollen M4, 180 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 150kg)		287.50	<b>345.–</b>	350 01 110 800
Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		246.–	<b>295.–</b>	350 01 113 910
Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		246.–	<b>295.–</b>	350 01 113 920
<b>Staaners/overgangsbuizen</b>				
Staander M4, P <sup>1</sup> , staal thermisch verzinkt		96.–	<b>115.–</b>	350 01 200 235

<sup>1</sup> zolang voorradig<sup>3</sup> enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen<sup>6</sup> Niet geschikt voor afdekking voor M4-voet