






**Frame:** 8-delig, rond, vierkant, rechthoekig, aluminium  
Tweedelig geprofileerde mast 55 x 2,5 mm  
Schuiver en kroon van robuust gegoten aluminium  
Schroeven en nagels van roestvrij staal  
Snel openen en sluiten met spanhendel  
Tegengesteld lopend openingsprincipe voor gemakkelijk openen

**Frame kleur:** Natuurlijk geanodiseerd aluminium  
**Parasoldoek:** Stofkwaliteit 2, 4, 5  
Zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen  
**Volant:** Alleen zonder verkrijgbaar  
**Beschermhoes:** Optioneel te bestellen

FORTERO®, © Int. Design reg.

## Frame alu natuur

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 2 Kleuren 158		Stofkwaliteit 4 <sup>15</sup> Kleuren 400-499		Stofkwaliteit 5 Kleuren 500-899		Bestelnummer Frame alu natuur
			Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
	cm Ø 350	8-delig	579.-	<b>695.-</b>	929.-	<b>1115.-</b>	1246.-	<b>1495.-</b>	320 00 350 171
	250 x 250	8-delig	604.-	<b>725.-</b>	829.-	<b>995.-</b>	1187.50	<b>1425.-</b>	320 00 251 171
	300 x 300	8-delig	696.-	<b>835.-</b>	996.-	<b>1195.-</b>	1396.-	<b>1675.-</b>	320 00 301 171
	350 x 350	8-delig	787.50	<b>945.-</b>	1187.50	<b>1425.-</b>	1579.-	<b>1895.-</b>	320 00 351 171
	300 x 200	8-delig	604.-	<b>725.-</b>	929.-	<b>1115.-</b>	1246.-	<b>1495.-</b>	320 00 302 171
	350 x 250	8-delig	787.50	<b>945.-</b>	1162.50	<b>1395.-</b>	1487.50	<b>1785.-</b>	320 00 352 171

### Quickship program (1-4 werkdagen af fabriek)

			Stofkwaliteit 2	Stofkwaliteit 4	Stofkwaliteit 5
rond	Ø 350	zonder volant	158	453	523
vierkant	250 x 250 / 300 x 300 / 350 x 350	zonder volant	158	453	523
rechthoekig	300 x 200 / 350 x 250	zonder volant	158	453	523

<sup>15</sup> Vanaf een bestelhoeveelheid van 10 stuks in de stofkwaliteit 4 moet de leveringstijd worden aangevraagd in de Glatz verkoopbinnendienst.

Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimümge- wicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70×70	90	55 (7)
250×250	-	5.5	6.3	110	205	295	255	70×70	70	70 (8)
300×300	-	5.5	9.0	95	205	315	260	70×70	90	60 (7)
350×350	-	5.5	12.3	85	205	345	270	80×80	120	50 (7)
300×200	-	5.5	6.0	120	205	310	260	70×70	70	65 (8)
350×250	-	5.5	8.8	110	205	335	270	70×70	90	55 (7)


De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de betonvoet-varianties wijken deze plus 11.5–15.5 cm af.


Bij gebruik PX bodemhuls met overgangsbuis: plus 10.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.




Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm  
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen



8-delig



8-delig



8-delig

## Accessoires

Accessoires	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs		Bestelnr. Bestelnummer
		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
<b>Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester</b>				
Beschermhoes met staaf en ritssluiting		96.–	<b>115.–</b>	350 01 609 981
<b>Elektra</b>				
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		141.–	<b>169.–</b>	350 01 563 000
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		229.–	<b>275.–</b>	350 01 563 100

## Bevestigingen

<b>Bodemhuls</b>				
Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis PX	104.–	<b>125.–</b>	350 01 207 001
Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301 / 304	Overgangsbuis PX	204.–	<b>245.–</b>	350 01 207 011
Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4	179.–	<b>215.–</b>	350 01 226 510
<b>Montageplaten</b>				
Montageplaat M4 / M8, 30×30×1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	246.–	<b>295.–</b>	350 01 226 921
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	879.–	<b>1055.–</b>	350 01 226 932
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	879.–	<b>1055.–</b>	350 01 226 930
Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304	Staander M4	1846.–	<b>2215.–</b>	350 01 229 730
<b>Muurconsole</b>				
Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	462.50	<b>555.–</b>	350 01 229 405
Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	371.–	<b>445.–</b>	350 01 229 410

## Bevestigingen

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs Excl. BTW	Bestandnummer	TER BESLUITING consum.prijs incl. BTW
<b>Parasolvoeten</b>				
Betonvoet Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm, beton licht NIEUW	Staander Z	157.50	<b>189.-</b>	350 01 111 316
<sup>1</sup> Betonvoet Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	Staander Z	149.-	<b>179.-</b>	350 01 109 527
Betonvoet Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, beton licht NIEUW	Staander Z	187.50	<b>225.-</b>	350 01 111 416
1 pallet (10 stuks) betonnen voeten Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, beton licht NIEUW	Staander Z	1729.-	<b>2075.-</b>	350 01 112 416
<sup>1</sup> Betonvoet Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Staander Z	179.-	<b>215.-</b>	350 01 109 523
<sup>1</sup> 1 pallet (10 stuks) betonnen voeten Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Staander Z	1629.-	<b>1955.-</b>	350 01 109 535
Granietvoet Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, natuursteen	Staander Z	246.-	<b>295.-</b>	350 01 109 515
<sup>1</sup> Staalvoet Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	462.50	<b>555.-</b>	350 01 100 210
<sup>1</sup> Verzwaringplaat 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, staal thermisch verzinkt		321.-	<b>385.-</b>	350 01 100 310
Parasolvoetframe M4, 120 kg (voor 8 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander M4	354.-	<b>425.-</b>	350 01 108 235
Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), beton		146.-	<b>175.-</b>	350 01 226 908
Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook		246.-	<b>295.-</b>	350 01 226 909
Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		246.-	<b>295.-</b>	350 01 100 617
Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		246.-	<b>295.-</b>	350 01 100 630
3,6 Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		107.50	<b>129.-</b>	350 01 100 500
<b>Parasolvoeten met rollen</b>				
<sup>3</sup> Voet met rollen Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	692.-	<b>830.-</b>	350 01 113 400
<sup>3</sup> 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	3246.-	<b>3895.-</b>	350 01 113 480
Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen Z, 90 kg, aluminium combinatie		137.50	<b>165.-</b>	350 01 113 510
Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen Z, 90 kg, aluminium combinatie		137.50	<b>165.-</b>	350 01 113 520
<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat	804.-	<b>965.-</b>	350 01 113 610
<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat	804.-	<b>965.-</b>	350 01 113 620
Set gewichten bij voet met rollen M4, 120 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 90 kg)		221.-	<b>265.-</b>	350 01 110 500
Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		204.-	<b>245.-</b>	350 01 113 710
Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		204.-	<b>245.-</b>	350 01 113 720
<sup>3</sup> Granietvoet M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, natuursteen, met rollen	Staander M4	746.-	<b>895.-</b>	350 01 109 475
<sup>1,3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14 cm, staal thermisch verzinkt	Set gewichten + Staander M4	1071.-	<b>1285.-</b>	350 01 103 000
<sup>1</sup> Gewichtenset decor gegoten beton, 4 stuks 25101104500 (ca. 125 kg) bij 350 01 103 000		321.-	<b>385.-</b>	350 01 103 100
<b>Staaners/overgangsbuizen</b>				
Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		96.-	<b>115.-</b>	350 01 201 210
Staander Z, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		157.50	<b>189.-</b>	350 01 201 300
Staander M4, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		82.50	<b>99.-</b>	350 01 200 035
Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		104.-	<b>125.-</b>	350 01 206 001
Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		157.50	<b>189.-</b>	350 01 206 011

<sup>1</sup> zolang voorradig<sup>3</sup> enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen<sup>6</sup> Niet geschikt voor afdekking voor M4-voet