

Frame	10, 12 of 14 baleinen Aluminium Geprofileerde, tegen verdraaien beveiligde mast, Ø120 mm, met verstevigingsribben, wanddikte 5.5 mm Daklijst 55 x 30 mm, met leidingkanalen voor overtreksegmente Schroeven en nagels van roestvrij staal	Opties	Motoraandrijving voor maximaal comfort Ledverlichting: RGB+W traploos dimbaar, direct en indirect, kleurtemperatuur 3000 K (warmwit), 5800–7200 lumen (afhankelijk van de grootte) Verwarming (infrarood, met snelkoppeling)
Functie	Openingsprincipe in tegengestelde richting voor bijzonder hoge sluihoogte Gepatenteerde opening met slechts 14-19 draaiingen van de slinger	Parasoldoek	Stofkwaliteit 5 Losse overtreksegmenten op de parasolstandplek vervangbaar
Frame kleur	Natuurlijk geanodiseerd aluminium Antraciet (RAL 7016) mat aluminium poedercoated Verdere RAL-kleuren: tegen meerprijs	Volant	Met of zonder verkrijgbaar
Speciale formaten	Op aanvraag verkrijgbaar	Beschermhoes	Optioneel te bestellen
		Belangrijk	Parasol moet ter plaatse worden gemonteerd, niet in de prijs inbegrepen.

PALAZZO® Royal, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Frame aluminium, natuurlijk geanodiseerd, met slinger, zonder of met volant

Vorm	Nominale grootte	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 5 met slinger Kleuren 500–899		Bestelnummer zonder volant	Stofkwaliteit 5 met slinger Kleuren 500–899		Bestelnummer met volant
			Basis I.P.	Adviesprijs		Basis I.P.	Adviesprijs	
	cm							
○	Ø 500	10	6208.50	7450.–	342 00 500 171	6396.–	7675.–	342 00 500 170
	Ø 600	10	6625.–	7950.–	342 00 600 171	6812.–	8174.–	342 00 600 170
	Ø 700	10	7270.50	8725.–	342 00 700 171	7458.–	8950.–	342 00 700 170
	Ø 800	10	8104.50	9725.–	342 00 800 171	8292.–	9950.–	342 00 800 170
□	500 x 500	12	7187.50	8625.–	342 00 501 171	7375.–	8850.–	342 00 501 170
	550 x 550	12	7562.50	9075.–	342 00 551 171	7750.–	9300.–	342 00 551 170
	600 x 600	12	8104.50	9725.–	342 00 602 171	8292.–	9950.–	342 00 602 170
	650 x 650	12	8937.50	10725.–	342 00 651 171	9125.–	10950.–	342 00 651 170
□	700 x 700	12	9854.50	11825.–	342 00 703 171	10042.–	12050.–	342 00 703 170
	550 x 500	10	7208.50	8650.–	342 00 558 171	7396.–	8875.–	342 00 558 170
	600 x 500	10	7541.50	9050.–	342 00 623 171	7729.–	9275.–	342 00 623 170
	600 x 550	10	7250.–	8700.–	342 00 608 171	7438.–	8926.–	342 00 608 170
	650 x 400	10	7875.–	9450.–	342 00 653 171	8062.–	9674.–	342 00 653 170
	650 x 450	10	7520.50	9025.–	342 00 654 171	7708.–	9250.–	342 00 654 170
	650 x 500	10	7770.50	9325.–	342 00 657 171	7958.–	9550.–	342 00 657 170
	650 x 550	10	8375.–	10050.–	342 00 658 171	8562.–	10274.–	342 00 658 170
	700 x 350	10	7166.50	8600.–	342 00 704 171	7354.–	8825.–	342 00 704 170
	700 x 400	10	7625.–	9150.–	342 00 707 171	7812.–	9374.–	342 00 707 170
	700 x 450	10	8458.50	10150.–	342 00 708 171	8646.–	10375.–	342 00 708 170
	700 x 500	10	8187.50	9825.–	342 00 701 171	8375.–	10050.–	342 00 701 170
□	700 x 550	12	8458.50	10150.–	342 00 709 171	8646.–	10375.–	342 00 709 170
	700 x 600	12	8937.50	10725.–	342 00 702 171	9125.–	10950.–	342 00 702 170
	700 x 650	12	9375.–	11250.–	342 00 712 171	9562.–	11474.–	342 00 712 170
	750 x 450	12	8291.50	9950.–	342 00 752 171	8479.–	10175.–	342 00 752 170
	750 x 500	12	8500.–	10200.–	342 00 753 171	8688.–	10426.–	342 00 753 170
	800 x 400	10	8750.–	10500.–	342 00 804 171	8937.50	10725.–	342 00 804 170
	800 x 500	12	9125.–	10950.–	342 00 807 171	9312.–	11174.–	342 00 807 170
	800 x 600	14	9854.50	11825.–	342 00 802 171	10042.–	12050.–	342 00 802 170

Frame aluminium, antraciet gepoedercoat, met slinger, zonder of met volant

Vorm	Nominale grootte	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 5 met slinger Kleuren 500-899		Bestelnummer zonder volant	Stofkwaliteit 5 met slinger Kleuren 500-899		Bestelnummer met volant
			Basis I.P.	Adviesprijs		Basis I.P.	Adviesprijs	
	cm							
○	Ø 500	10	6208.-	7450.-	342 00 500 191	6396.-	7675.-	342 00 500 190
	Ø 600	10	6625.-	7950.-	342 00 600 191	6812.-	8174.-	342 00 600 190
	Ø 700	10	7270.50	8725.-	342 00 700 191	7458.-	8950.-	342 00 700 190
	Ø 800	10	8104.50	9725.-	342 00 800 191	8292.-	9950.-	342 00 800 190
□	500 x 500	12	7187.50	8625.-	342 00 501 191	7375.-	8850.-	342 00 501 190
	550 x 550	12	7562.50	9075.-	342 00 551 191	7750.-	9300.-	342 00 551 190
	600 x 600	12	8104.50	9725.-	342 00 602 191	8292.-	9950.-	342 00 602 190
	650 x 650	12	8937.50	10725.-	342 00 651 191	9125.-	10950.-	342 00 651 190
	700 x 700	12	9854.50	11825.-	342 00 703 191	10042.-	12050.-	342 00 703 190
□	550 x 500	10	7208.-	8650.-	342 00 558 191	7396.-	8875.-	342 00 558 190
	600 x 500	10	7541.50	9050.-	342 00 623 191	7729.-	9275.-	342 00 623 190
	600 x 550	10	7250.-	8700.-	342 00 608 191	7438.-	8926.-	342 00 608 190
	650 x 400	10	7875.-	9450.-	342 00 653 191	8062.-	9674.-	342 00 653 190
	650 x 450	10	7520.-	9024.-	342 00 654 191	7708.-	9250.-	342 00 654 190
	650 x 500	10	7770.-	9324.-	342 00 657 191	7958.-	9550.-	342 00 657 190
	650 x 550	10	8375.-	10050.-	342 00 658 191	8562.-	10274.-	342 00 658 190
	700 x 350	10	7166.-	8599.-	342 00 704 191	7354.-	8825.-	342 00 704 190
	700 x 400	10	7625.-	9150.-	342 00 707 191	7812.-	9374.-	342 00 707 190
	700 x 450	10	8458.-	10150.-	342 00 708 191	8646.-	10375.-	342 00 708 190
	700 x 500	10	8187.50	9825.-	342 00 701 191	8375.-	10050.-	342 00 701 190
	700 x 550	12	8458.-	10150.-	342 00 709 191	8646.-	10375.-	342 00 709 190
	700 x 600	12	8937.50	10725.-	342 00 702 191	9125.-	10950.-	342 00 702 190
700 x 650	12	9375.-	11250.-	342 00 712 191	9562.-	11474.-	342 00 712 190	
750 x 450	12	8292.-	9950.-	342 00 752 191	8479.-	10175.-	342 00 752 190	
750 x 500	12	8500.-	10200.-	342 00 753 191	8688.-	10426.-	342 00 753 190	
800 x 400	10	8750.-	10500.-	342 00 804 191	8937.50	10725.-	342 00 804 190	
800 x 500	12	9125.-	10950.-	342 00 807 191	9312.-	11174.-	342 00 807 190	
800 x 600	14	9854.50	11825.-	342 00 802 191	10042.-	12050.-	342 00 802 190	

Frame aluminium, natuurlijk geanodiseerd, met motor, zonder of met volant

Vorm	Nominale grootte	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 5 met motor ¹⁴ Kleuren 500-899		Bestelnummer zonder volant	Stofkwaliteit 5 met motor ¹⁴ Kleuren 500-899		Bestelnummer met volant
			Basis I.P.	Adviesprijs		Basis I.P.	Adviesprijs	
	cm							
○	Ø 500	10	7292.-	8750.-	343 00 500 171	7479.-	8975.-	343 00 500 170
	Ø 600	10	7708.-	9250.-	343 00 600 171	7896.-	9475.-	343 00 600 170
	Ø 700	10	8354.50	10025.-	343 00 700 171	8542.-	10250.-	343 00 700 170
	Ø 800	10	9187.50	11025.-	343 00 800 171	9375.-	11250.-	343 00 800 170
□	500 x 500	12	8270.50	9925.-	343 00 501 171	8458.-	10150.-	343 00 501 170
	550 x 550	12	8645.50	10375.-	343 00 551 171	8833.-	10600.-	343 00 551 170
	600 x 600	12	9187.50	11025.-	343 00 602 171	9375.-	11250.-	343 00 602 170
	650 x 650	12	10020.50	12025.-	343 00 651 171	10208.-	12250.-	343 00 651 170
	700 x 700	12	10937.50	13125.-	343 00 703 171	11125.-	13350.-	343 00 703 170
	550 x 500	10	8292.-	9950.-	343 00 558 171	8479.-	10175.-	343 00 558 170
	600 x 500	10	8625.-	10350.-	343 00 623 171	8812.50	10575.-	343 00 623 170
	600 x 550	10	8334.-	10001.-	343 00 608 171	8521.-	10225.-	343 00 608 170
	650 x 400	10	8958.-	10750.-	343 00 653 171	9146.-	10975.-	343 00 653 170
	650 x 450	10	8604.-	10325.-	343 00 654 171	8792.-	10550.-	343 00 654 170
	650 x 500	10	8854.-	10625.-	343 00 657 171	9042.-	10850.-	343 00 657 170
	650 x 550	10	9458.-	11350.-	343 00 658 171	9646.-	11575.-	343 00 658 170
□	700 x 350	10	8250.-	9900.-	343 00 704 171	8438.-	10126.-	343 00 704 170
	700 x 400	10	8708.-	10450.-	343 00 707 171	8896.-	10675.-	343 00 707 170
	700 x 450	10	9542.-	11450.-	343 00 708 171	9729.-	11675.-	343 00 708 170
	700 x 500	10	9270.50	11125.-	343 00 701 171	9458.-	11350.-	343 00 701 170
	700 x 550	12	9542.-	11450.-	343 00 709 171	9729.-	11675.-	343 00 709 170
	700 x 600	12	10020.50	12025.-	343 00 702 171	10208.-	12250.-	343 00 702 170
	700 x 650	12	10458.-	12550.-	343 00 712 171	10646.-	12775.-	343 00 712 170
	750 x 450	12	9375.-	11250.-	343 00 752 171	9562.-	11474.-	343 00 752 170
	750 x 500	12	9584.-	11501.-	343 00 753 171	9771.-	11725.-	343 00 753 170
	800 x 400	10	9833.50	11800.-	343 00 804 171	10021.-	12025.-	343 00 804 170
	800 x 500	12	10208.-	12250.-	343 00 807 171	10396.-	12475.-	343 00 807 170
	800 x 600	14	10937.50	13125.-	343 00 802 171	11125.-	13350.-	343 00 802 170

¹⁴ Bediening Pz200 absoluut noodzakelijk

Frame aluminium, antraciet gepoedercoat, met motor, zonder of met volant

Vorm	Nominale grootte	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 5 met motor ¹⁴ Kleuren 500-899		Bestelnummer zonder volant	Stofkwaliteit 5 met motor ¹⁴ Kleuren 500-899		Bestelnummer met volant
			Basis I.P.	Adviesprijs		Basis I.P.	Adviesprijs	
○	cm							
	Ø 500	10	7292.-	8750.-	343 00 500 191	7479.-	8975.-	343 00 500 190
	Ø 600	10	7708.-	9250.-	343 00 600 191	7896.-	9475.-	343 00 600 190
	Ø 700	10	8354.50	10025.-	343 00 700 191	8542.-	10250.-	343 00 700 190
□	Ø 800	10	9187.50	11025.-	343 00 800 191	9375.-	11250.-	343 00 800 190
	500 x 500	12	8270.50	9925.-	343 00 501 191	8458.-	10150.-	343 00 501 190
	550 x 550	12	8645.50	10375.-	343 00 551 191	8833.-	10600.-	343 00 551 190
	600 x 600	12	9187.50	11025.-	343 00 602 191	9375.-	11250.-	343 00 602 190
□	650 x 650	12	10020.50	12025.-	343 00 651 191	10208.-	12250.-	343 00 651 190
	700 x 700	12	10937.50	13125.-	343 00 703 191	11125.-	13350.-	343 00 703 190
	550 x 500	10	8292.-	9950.-	343 00 558 191	8479.-	10175.-	343 00 558 190
	600 x 500	10	8625.-	10350.-	343 00 623 191	8812.50	10575.-	343 00 623 190
	600 x 550	10	8334.-	10001.-	343 00 608 191	8521.-	10225.-	343 00 608 190
	650 x 400	10	8958.-	10750.-	343 00 653 191	9146.-	10975.-	343 00 653 190
	650 x 450	10	8604.-	10325.-	343 00 654 191	8792.-	10550.-	343 00 654 190
	650 x 500	10	8854.-	10625.-	343 00 657 191	9042.-	10850.-	343 00 657 190
	650 x 550	10	9458.-	11350.-	343 00 658 191	9646.-	11575.-	343 00 658 190
	700 x 350	10	8250.-	9900.-	343 00 704 191	8438.-	10126.-	343 00 704 190
	700 x 400	10	8708.-	10450.-	343 00 707 191	8896.-	10675.-	343 00 707 190
	700 x 450	10	9542.-	11450.-	343 00 708 191	9729.-	11675.-	343 00 708 190
	700 x 500	10	9270.50	11125.-	343 00 701 191	9458.-	11350.-	343 00 701 190
	700 x 550	12	9542.-	11450.-	343 00 709 191	9729.-	11675.-	343 00 709 190
	700 x 600	12	10020.50	12025.-	343 00 702 191	10208.-	12250.-	343 00 702 190
	700 x 650	12	10458.-	12550.-	343 00 712 191	10646.-	12775.-	343 00 712 190
750 x 450	12	9375.-	11250.-	343 00 752 191	9562.-	11474.-	343 00 752 190	
750 x 500	12	9584.-	11501.-	343 00 753 191	9771.-	11725.-	343 00 753 190	
800 x 400	10	9833.50	11800.-	343 00 804 191	10021.-	12025.-	343 00 804 190	
800 x 500	12	10208.-	12250.-	343 00 807 191	10396.-	12475.-	343 00 807 190	
800 x 600	14	10937.50	13125.-	343 00 802 191	11125.-	13350.-	343 00 802 190	

¹⁴ Bediening Pz200 absoluut noodzakelijk

Nominale grootte	Aantal baleinen	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Slingerhoogte	Sluithoogte / met volant	Doorgangshoogte / met volant	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimum gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm		cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A		AS	M		D	E / E¹	F / F¹	G	H	C		
Ø 500	10	476	12.0	17.7	85	193 / 163	260 / 230	447	329	110 x 110	570	120 (12)
Ø 600	10	571	12.0	25.5	85	165 / 135	260 / 230	471	342	120 x 120	570	105 (11)
Ø 700	10	665	12.0	36.0	85	145 / 120	260 / 230	502	356	120 x 120	690	80 (9)
Ø 800	10	760	12.0	49.0	85	118 / 93	260 / 230	527	369	130 x 130	690	70 (8)
500 x 500	12	-	12.0	25.0	80	115 / 90	260 / 230	470	331	120 x 120	570	110 (11)
550 x 550	12	-	12.0	30.3	80	96 / 71	260 / 230	487	338	120 x 120	690	100 (10)
600 x 600	12	-	12.0	36.0	70	85 / 60	260 / 230	512	345	130 x 130	690	90 (10)
650 x 650	12	-	12.0	42.3	70	81 / 56	260 / 230	546	364	140 x 140	690	85 (9)
700 x 700	12	-	12.0	49.0	70	81 / 56	260 / 230	587	394	140 x 140	690	75 (9)
550 x 500	10	-	12.0	27.5	75	105 / 75	260 / 230	479	335	120 x 120	570	85 (9)
600 x 500	10	-	12.0	30.0	85	90 / 65	260 / 230	482	339	120 x 120	570	80 (9)
600 x 550	10	-	12	33.0	70	92 / 62	260 / 230	501	342	130 x 130	570	75 (9)
650 x 400	10	-	12	26.0	75	103 / 73	260 / 230	487	340	120 x 120	570	80 (9)
650 x 450	10	-	12.0	29.25	70	99 / 69	260 / 230	497	343	120 x 120	570	75 (9)
650 x 500	10	-	12.0	32.5	70	92 / 62	260 / 230	506	346	130 x 130	570	75 (9)
650 x 550	10	-	12	35.8	70	91 / 61	260 / 230	521	353	130 x 130	690	70 (8)
700 x 350	10	-	12	24.5	85	85 / 55	260 / 230	479	342	120 x 120	570	85 (9)
700 x 400	10	-	12	28.5	75	89 / 59	260 / 230	495	345	120 x 120	570	80 (9)
700 x 450	10	-	12	31.5	70	85 / 55	260 / 230	505	347	130 x 130	570	75 (9)
700 x 500	10	-	12.0	35.0	70	82 / 57	260 / 230	516	350	130 x 130	570	75 (9)
700 x 550	12	-	12	38.5	70	87 / 57	260 / 230	540	369	130 x 130	690	70 (8)
700 x 600	12	-	12.0	42.0	70	83 / 58	260 / 230	552	373	140 x 140	690	75 (9)
700 x 650	12	-	12	45.5	70	84 / 54	260 / 230	573	390	140 x 140	690	60 (7)
750 x 450	12	-	12	33.8	70	85 / 55	260 / 230	529	367	130 x 130	570	75 (9)
750 x 500	12	-	12	37.5	70	84 / 54	260 / 230	543	374	130 x 130	690	70 (9)
800 x 400	10	-	12.0	32.0	70	80 / 55	260 / 230	536	378	130 x 130	570	75 (9)
800 x 500	12	-	12.0	40.0	70	85 / 55	260 / 230	573	406	140 x 140	690	65 (8)
800 x 600	14	-	12.0	48.0	70	80 / 55	260 / 230	598	419	140 x 140	690	60 (7)

¹⁰ met volant 10 km/u minder

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2 % ± 5 cm).


Indien een minimale of maximale doorgangshoogte gewenst is, dient dit met Glatz te worden besproken.

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M16. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 30 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.


Het openen en sluiten met een accuboormachine is niet toegestaan.




Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
(let op de vorstdiepte), waterafloop garanderen,
voedingskabel elektrisch.

 Posities van de led bij Palazzo Royal met LED


 Posities van de verwarmingsstraler bij
Palazzo Royal met verwarmingsstraler




10-delig




12-delig



10-delig



12-delig



14-delig

Opties (In parasol geïntegreerd. Niet achteraf aan te brengen)

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs		Bestelnummer
		Basis I.P.	Adviesprijs	
Bedieningen Palazzo met slinger				
Bediening Pz200 voor led-RGB+W, direct en indirect, 1 × 230 V, incl. led, telegrijs	Afstandsbediening	1412.50	1695.-	350 01 564 0XX
Bediening Pz200 voor led-RGB+W, direct en indirect, 1 × 230 V, incl. led, antraciet	Afstandsbediening	1412.50	1695.-	350 01 564 0XX 19
Bediening Pz200 voor Verwarmingsstraler, 3 × 400 V, telegrijs	Afstandsbediening	1046.-	1255.-	350 01 564 100
Bediening Pz200 voor Verwarmingsstraler, 3 × 400 V, antraciet	Afstandsbediening	1046.-	1255.-	350 01 564 100 19
Bediening Pz200 voor led-RGB+W en Verwarmingsstraler, 3 × 400 V, incl. led, telegrijs	Afstandsbediening	1937.50	2325.-	350 01 564 1XX
Bediening Pz200 voor led-RGB+W en Verwarmingsstraler, 3 × 400 V, incl. led, antraciet	Afstandsbediening	1937.50	2325.-	350 01 564 1XX 19
Bedieningen Palazzo met motor				
Bediening Pz200 voor motor, 1 × 230 V, 10 A, telegrijs	Afstandsbediening	596.-	715.-	350 01 564 300
Bediening Pz200 voor motor, 1 × 230 V, 10 A, antraciet	Afstandsbediening	596.-	715.-	350 01 564 300 19
Bediening Pz200 voor led-RGB+W en motor, 1 × 230 V, incl. led, telegrijs	Afstandsbediening	1646.-	1975.-	350 01 564 3XX
Bediening Pz200 voor led-RGB+W en motor, 1 × 230 V, incl. led, antraciet	Afstandsbediening	1646.-	1975.-	350 01 564 3XX 19
Bediening Pz200 voor Verwarmingsstraler en motor, 3 × 400 V, telegrijs	Afstandsbediening	1187.50	1425.-	350 01 564 400
Bediening Pz200 voor Verwarmingsstraler en motor, 3 × 400 V, antraciet	Afstandsbediening	1187.50	1425.-	350 01 564 400 19
Bediening Pz200 voor led-RGB+W, Verwarmingsstraler en motor, 3 × 400 V, incl. led, telegrijs	Afstandsbediening	2154.-	2585.-	350 01 564 4XX
Bediening Pz200 voor led-RGB+W, Verwarmingsstraler en motor, 3 × 400 V, incl. led, antraciet	Afstandsbediening	2154.-	2585.-	350 01 564 4XX 19
Optie 2 verwarmingsstraler				
Optie Pz200 voor 1 × 230 V (in plaats van 3 × 400 V), voor max. 2 verwarmingsstralers met elk 1500 W.	Geschikte besturing	gratis		350 01 564 200
Verwarming				
Verwarmingsstraler (infraroodstraler), aluminium gepolijst, 1500 W, 230 V, 6.5 A (incl. Glatz Stekker, max. 4 Verwarmingsstraler per parasol, prijs is per Verwarmingsstraler)	Koppeling van de verwarmingsstraler	283.-	340.-	350 01 570 600
Glatz Koppeling van de verwarmingsstraler (incl. snoer, max. 4 Verwarmingsstraler per parasol, prijs is per Koppeling)		46.-	55.-	350 01 570 700
Bindsysteem				
¹³ Bindsysteem passend bij parasolgrootte in cm: Ø 500 / Ø 600 / Ø 700 / Ø 800 / 500 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600 / 550 × 500 / 600 × 500 / 600 × 550 / 650 × 400 / 650 × 450 / 650 × 500 / 650 × 550 / 700 × 350 / 700 × 400 / 700 × 450 / 700 × 500		146.-	175.-	350 01 900 320
¹³ Bindsysteem passend bij parasolgrootte in cm: 650 × 650 / 700 × 700 / 700 × 550 / 700 × 600 / 700 × 650 / 750 × 450 / 750 × 500 / 800 × 400 / 800 × 500 / 800 × 600		146.-	175.-	350 01 900 330
Beschermhoes				
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester met sluiting				
Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 400 × 100 cm passend bij parasolgrootte in cm: Ø 500 / Ø 600 / 500 × 500		321.-	385.-	350 01 609 825
Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 480 × 110 cm passend bij parasolgrootte in cm: Ø 700 / Ø 800 / 550 × 550 / 600 × 600 / 550 × 500 / 600 × 500 / 600 × 550 / 650 × 400 / 650 × 450 / 650 × 500 / 650 × 550 / 700 × 350 / 700 × 400 / 700 × 450 / 700 × 500 / 700 × 550 / 750 × 450 / 750 × 500 / 800 × 400		362.50	435.-	350 01 609 835
Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 555 × 120 cm passend bij parasolgrootte in cm: 650 × 650 / 700 × 700 / 700 × 600 / 700 × 650 / 800 × 500 / 800 × 600		396.-	475.-	350 01 609 845

Accessoires

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs		Bestelnummer
		Basis I.P.	Adviesprijs	
⁴ Regengoot (alleen geschikt voor vierkante en rechthoekige parasols)				
Regengoot Triangular, conisch 350 cm, PzR ⁵ 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		812.50	975.-	350 01 700 355 XXX
Regengoot Triangular, conisch 400 cm, PzR ⁵ 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		862.50	1035.-	350 01 700 356 XXX
Regengoot Triangular, conisch 450 cm, PzR ⁵ 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		937.50	1125.-	350 01 700 351 XXX
Regengoot Triangular, conisch 450 cm, PzR ⁵ 3/4, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		979.-	1175.-	350 01 700 353 XXX
Regengoot Triangular, conisch 450 cm, PzR ⁵ 4/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		979.-	1175.-	350 01 700 354 XXX
Regengoot Triangular, conisch 450 cm, PzR ⁵ 4/4, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1021.-	1225.-	350 01 700 352 XXX
Regengoot Triangular, conisch 500 cm, PzR ⁵ 4/4, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1096.-	1315.-	350 01 700 357 XXX
Regengoot Triangular, conisch 500 cm, PzR ⁵ 4/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1046.-	1255.-	350 01 700 358 XXX
Regengoot Triangular, conisch 500 cm, PzR ⁵ 3/4, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1046.-	1255.-	350 01 700 359 XXX
Regengoot Triangular, conisch 500 cm, PzR ⁵ 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		996.-	1195.-	350 01 700 360 XXX
Regengoot Triangular, conisch 550 cm, PzR ⁵ 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1054.-	1265.-	350 01 700 365 XXX
Regengoot Triangular, conisch 550 cm, PzR ⁵ 3/4, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1096.-	1315.-	350 01 700 366 XXX
Regengoot Triangular, conisch 550 cm, PzR ⁵ 4/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1096.-	1315.-	350 01 700 367 XXX
Regengoot Triangular, conisch 550 cm, PzR ⁵ 4/4, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1137.50	1365.-	350 01 700 361 XXX
Regengoot Triangular, conisch 600 cm, PzR ⁵ 4/4, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1187.50	1425.-	350 01 700 364 XXX
Regengoot Triangular, conisch 650 cm, PzR ⁵ 4/4, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1229.-	1475.-	350 01 700 370 XXX
Regengoot Triangular, conisch 700 cm, PzR ⁵ 4/4, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1279.-	1535.-	350 01 700 372 XXX
Regengoot Triangular, conisch 750 cm, PzR ⁵ 4/4, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1329.-	1595.-	350 01 700 373 XXX
Regengoot Triangular, conisch 800 cm, PzR ⁵ 4/4, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1371.-	1645.-	350 01 700 374 XXX
Regengoot Triangular, conisch 800 cm, PzR ⁵ 4/5, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1412.50	1695.-	350 01 700 375 XXX
Regengoot Triangular, conisch 800 cm, PzR ⁵ 5/4, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1412.50	1695.-	350 01 700 376 XXX
Regengoot Triangular, conisch 800 cm, PzR ⁵ 5/5, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		1462.50	1755.-	350 01 700 377 XXX
^{4,16} Zijwand (Breedte zijwand is 20 cm korter dan breedte parasol. Alleen geschikt voor vierkante en rechthoekige parasols)				
Zijwand 350×245 cm, PzR ⁵ 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		746.-	895.-	350 01 759 565 XXX
Zijwand 400×245 cm, PzR ⁵ 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		771.-	925.-	350 01 759 568 XXX
Zijwand 450×245 cm, PzR ⁵ 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		779.-	935.-	350 01 759 566 XXX
Zijwand 450×245 cm, PzR ⁵ 4/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		796.-	955.-	350 01 759 567 XXX
Zijwand 500×245 cm, PzR ⁵ 4/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		804.-	965.-	350 01 759 569 XXX
Zijwand 500×245 cm, PzR ⁵ 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		787.50	945.-	350 01 759 570 XXX
Zijwand 550×245 cm, PzR ⁵ 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		812.50	975.-	350 01 759 572 XXX
Zijwand 550×245 cm, PzR ⁵ 4/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		854.-	1025.-	350 01 759 571 XXX
Zijwand 600×245 cm, PzR ⁵ 4/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		896.-	1075.-	350 01 759 574 XXX
Zijwand 650×245 cm, PzR ⁵ 4/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		946.-	1135.-	350 01 759 576 XXX
Zijwand 700×245 cm, PzR ⁵ 4/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		987.50	1185.-	350 01 759 578 XXX
Zijwand 750×245 cm, PzR ⁵ 4/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		1037.50	1245.-	350 01 759 579 XXX
Zijwand 800×245 cm, PzR ⁵ 4/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		1079.-	1295.-	350 01 759 580 XXX
Zijwand 800×245 cm, PzR ⁵ 5/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		1096.-	1315.-	350 01 759 582 XXX
Elektra				
Afstandsbediening, incl. wandmontage, IP20, 7-kanaals, zwart, met tekst (Standaard, 1 afstandsbediening per parasol)		137.50	165.-	350 01 555 320
Afstandsbediening, incl. wandmontage, IP20, 42-kanaals, zwart, met tekst (Speciale programmering)		162.50	195.-	350 01 555 305
Botsbeveiliging				
¹² Botsbeveiliging voor schermmast, grijs, afneembaar, H = 85 cm		304.-	365.-	350 01 906 300

Bevestigingen

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs		Bestelnummer
		Basis I.P.	Adviesprijs	
Bodemhulsen				
Bodemhuls M16, staal thermisch verzinkt	Opstelscharnier M16	346.–	415.–	350 01 226 001
Montageplaten				
Montageplaat M16, 40 × 40 × 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Opstelscharnier M16	454.–	545.–	350 01 229 701
Montageplaat M16 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Opstelscharnier M16	1096.–	1315.–	350 01 229 712
Montageplaat M16 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Opstelscharnier M16	1096.–	1315.–	350 01 229 710
Montageplaat M16 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat (hoger op aanvraag), staal thermisch verzinkt	Opstelscharnier M16	1662.50	1995.–	350 01 224 510
Parasolvoeten				
Parasolvoetframe M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder betonelementen)	Betonelementset, Opstelscharnier	696.–	835.–	350 01 226 945
Betonelementset, 8 × 65 kg, voor 570 kg voet, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 520 kg), beton		996.–	1195.–	350 01 226 954
Betonelementset, 4 × 65 kg + 8 × 48 kg, voor 690 kg voet, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm / 48.3 × 48.3 × 9.4 cm (ca. 644 kg), beton		1221.–	1465.–	350 01 226 956
Standers/opstelscharnieren				
Opstelscharnier M16 met profiel PzR, staal thermisch verzinkt (met afdekking, stel-, sluit- en nivelleerbaar)		604.–	725.–	350 01 225 045
Opstelscharnier M16 met profiel PzR, staal thermisch verzinkt, antraciet gepoedercoat (met afdekking, stel-, sluit- en nivelleerbaar)		604.–	725.–	350 01 225 045 19


⁴ informatie stofkleur absoluut noodzakelijk

⁵ aantal bevestigingspunten (baleinen). Bij regengoot links / rechts in afvoerrichting gezien

¹² bij bepaalde schermgrootten moet de botsbeveiliging vóór het sluiten van het scherm verwijderd worden. Zie tabel sluihoogte (E)

¹³ enkel verkrijgbaar in combinatie met een nieuwe parasol of nieuw doek.

¹⁶ de maximaal toegestane windsnelheden voor de parasols vervallen bij het gebruik van zijwanden. Zijwanden aan de vloer bevestigen om schade door klappen te voorkomen. Er kunnen 1 tot 4 zijwanden worden aangebracht.




Oorspronkelijke maat / Speciaal maatwerk

Speciaal maatwerk niveau 1

PZR PZN PZS CAS AMB

- Proportionele verkleining van de oorspronkelijke maat (Oorspronkelijke maten= eerstvolgende grotere standaardmaat)
- Speciaal maatwerk niveau 1 in stappen van 5 cm mogelijk
- Maximale verkleining tot grenswaarde




Oorspronkelijke maat / Speciaal maatwerk

Speciaal maatwerk niveau 2

PZR PZN PZS

- Niet-proportionele verkleining van de oorspronkelijke maat (Oorspronkelijke maat wordt bepaald door het ontwikkelingsteam)
- Speciaal maatwerk niveau 2 wordt opnieuw getekend
- Productietechnische grens bij een verhouding van 2:1




Oorspronkelijke maat / Speciaal maatwerk

Speciaal maatwerk niveau 3

PZR PZN PZS

- Asymmetrische vorm van de oorspronkelijke maat (Oorspronkelijke maat wordt bepaald door het ontwikkelingsteam)
- Excentrische plaatsing van de mast mogelijk
- Speciaal maatwerk niveau 3 wordt opnieuw ontworpen



Oorspronkelijke maat / Speciaal maatwerk