




**Frame:** 8-delig, rond, vierkant, rechthoekig, aluminium  
 Tweedelig geprofileerde mast 55 × 2.5 mm  
 Schuiver en kroon van robuust gegoten aluminium  
 Schroeven en nagels van roestvrij staal  
 Tegengesteld lopend openingsprincipe voor gemakkelijk openen

**Frame kleur:** Natuurlijk geanodiseerd aluminium  
**Parasoldoek:** Stofkwaliteit 2, 4, 5  
 Zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen  
**Volant:** Alleen zonder verkrijgbaar  
**Beschermhoes:** Optioneel te bestellen

FORTERO®, © Int. Design reg.

## Frame alu natuur

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 2 Kleuren 150 <sup>7</sup>		Stofkwaliteit 4 <sup>15</sup> Kleuren 400–499		Stofkwaliteit 5 Kleuren 500–899		Bestelnummer Frame alu natuur
			Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
	cm Ø 350	8-delig	579.–	<b>695.–</b>	929.–	<b>1115.–</b>	1246.–	<b>1495.–</b>	320 00 350 171
	250 × 250	8-delig	604.–	<b>725.–</b>	829.–	<b>995.–</b>	1187.50	<b>1425.–</b>	320 00 251 171
	300 × 300	8-delig	696.–	<b>835.–</b>	996.–	<b>1195.–</b>	1396.–	<b>1675.–</b>	320 00 301 171
	350 × 350	8-delig	787.50	<b>945.–</b>	1187.50	<b>1425.–</b>	1579.–	<b>1895.–</b>	320 00 351 171
	300 × 200	8-delig	604.–	<b>725.–</b>	929.–	<b>1115.–</b>	1246.–	<b>1495.–</b>	320 00 302 171
	350 × 250	8-delig	787.50	<b>945.–</b>	1162.50	<b>1395.–</b>	1487.50	<b>1785.–</b>	320 00 352 171

## Quickship program (1–4 werkdagen af fabriek)

			Stofkwaliteit 2	Stofkwaliteit 4	Stofkwaliteit 5
rond	Ø 350	zonder volant	150 <sup>7</sup>	453	523
vierkant	250 × 250 / 300 × 300 / 350 × 350	zonder volant	150 <sup>7</sup>	453	523
rechthoekig	300 × 200 / 350 × 250	zonder volant	150 <sup>7</sup>	453	523

<sup>15</sup> Vanaf een bestelhoeveelheid van 10 stuks in de stofkwaliteit 4 moet de leveringstijd worden aangevraagd in de Glatz verkoopbinnendienst.

<sup>7</sup> Wissel van 150 Eggshell naar 158 Off white tijdens het seizoen.

Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70×70	90	55 (7)
250×250	-	5.5	6.3	110	205	295	255	70×70	70	70 (8)
300×300	-	5.5	9.0	95	205	315	260	70×70	90	60 (7)
350×350	-	5.5	12.3	85	205	345	270	80×80	120	50 (7)
300×200	-	5.5	6.0	120	205	310	260	70×70	70	65 (8)
350×250	-	5.5	8.8	110	205	335	270	70×70	90	55 (7)


De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de betonvoet-varianten wijken deze plus 11.5–15.5 cm af.


Bij gebruik PX bodemhuls met overgangsbuis: plus 10.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente Bodemhuls.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.




Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm  
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen



8-delig



8-delig



8-delig

## Accessoires

**Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester**

Beschermhoes met staaf en ritssluiting

Absoluut  
noodzakelijk

Verkoopprijs

Excl. BTW

consum.prijs incl. BTW

Bestelnummer

96.-

115.-

350 01 609 981

**Elektra**OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening,  
incl. oplader en oplader

141.-

169.-

350 01 563 000

OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening,  
incl. oplader en oplader

229.-

275.-

350 01 563 100

## Bevestigingen

**Bodenhuls**

Bodenhuls PX, staal verzinkt

Overgangsbuis PX

104.-

125.-

350 01 207 001

Bodenhuls PX, edelstaal 1.4301 / 304

Overgangsbuis PX

204.-

245.-

350 01 207 011

Bodenhuls M4, staal verzinkt

Staander M4

179.-

215.-

350 01 226 510

**Montageplaten**

Montageplaat M4 / M8, 30×30×1.5 cm, staal verzinkt

Staander M4

246.-

295.-

350 01 226 921

Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal verzinkt

Staander M4

879.-

1055.-

350 01 226 932

Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal verzinkt

Staander M4

879.-

1055.-

350 01 226 930

Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat,  
edelstaal 1.4301 / 304

Staander M4

Prijs op aanvraag

350 01 229 730

**Muurconsole**

Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal verzinkt

Staander M4

462.50

555.-

350 01 229 405

Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal verzinkt

Staander M4

371.-

445.-

350 01 229 410



## Bevestigingen

## Parasolvoeten

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs		Bestelnummer
		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
Betonvoet Z, 70 kg, Ø 75×9 cm	Staander Z	149.–	179.–	350 01 109 527
Betonvoet Z, 90 kg, Ø 75×11 cm	Staander Z	179.–	215.–	350 01 109 528
1 pallet (10 stuks) betonnen voeten Z, 90 kg, Ø 75×11 cm	Staander Z	1629.–	1955.–	350 01 109 535
Grانيتvoet Z, 90 kg, 64×64×9 cm, natuursteen	Staander Z	246.–	295.–	350 01 109 515
Staalvoet Z 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, staal verzinkt	Staander Z	462.50	555.–	350 01 100 210
Verzwaringsplaat 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, staal verzinkt		321.–	385.–	350 01 100 310
Parasolvoetframe M4, 120 kg (voor 8 platen 40×40×4 cm) 91×91×11.5–15.5 cm, staal verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander M4	354.–	425.–	350 01 108 235
Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), beton		146.–	175.–	350 01 226 908
Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook		246.–	295.–	350 01 226 909
Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96×96×11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		246.–	295.–	350 01 100 617
Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96×96×11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		246.–	295.–	350 01 100 630
<sup>3,6</sup> Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		107.50	129.–	350 01 100 500

## Parasolvoeten met rollen

<sup>3</sup> Voet met rollen Z, 90 kg, 80×80×11 cm, beton licht (zonder afdekplaat) NIEUW	Staander Z + Afdekplaat	737.50	885.–	350 01 110 200
Afdekplaat grijs voor parasolvoet met rollen Z, 90 kg, kunststof NIEUW		107.50	129.–	350 01 110 310
Afdekplaat antraciet voor parasolvoet met rollen Z, 90 kg, kunststof NIEUW		107.50	129.–	350 01 110 320
Afdekplaat zand voor parasolvoet met rollen Z, 90 kg, kunststof NIEUW		107.50	129.–	350 01 110 330
<sup>1,3</sup> Voet met rollen Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, decor gegoten beton	Staander Z	829.–	995.–	350 01 102 800
<sup>1,3</sup> 1 pallet (5 stuks) rolvoeten Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, decor gegoten beton	Staander Z	3912.50	4695.–	350 01 102 850
<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80×80×14.6 cm, staal verzinkt, mat wit, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat) NIEUW	Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat	846.–	1015.–	350 01 110 410
<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80×80×14.6 cm, staal verzinkt, antraciet, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat) NIEUW	Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat	846.–	1015.–	350 01 110 420
Set gewichten bij voet met rollen M4, 120 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 90 kg) NIEUW		196.–	235.–	350 01 110 500
Afdekplaat grijs voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, kunststof NIEUW		141.–	169.–	350 01 110 610
Afdekplaat antraciet voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, kunststof NIEUW		141.–	169.–	350 01 110 620
Afdekplaat zand voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, kunststof NIEUW		141.–	169.–	350 01 110 630
<sup>3</sup> Grانيتenvoet M4, 120 kg, 90×90×17 cm, natuursteen, met rollen	Staander M4	746.–	895.–	350 01 109 475
<sup>1,3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 150 kg, 80×80×14 cm, staal verzinkt	Staander M4	1071.–	1285.–	350 01 103 000
<sup>1</sup> Gewichtenset decor gegoten beton, 4 stuks 25101104500 (ca. 125 kg) bij 350 01 103 000		321.–	385.–	350 01 103 100

## Staanders/overgangsbuizen

Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal verzinkt		96.–	115.–	350 01 201 210
Staander Z, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		157.50	189.–	350 01 201 300
Staander M4, Ø 48 / 55 mm, staal verzinkt		82.50	99.–	350 01 200 035
Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal verzinkt		104.–	125.–	350 01 206 001
Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		157.50	189.–	350 01 206 011

<sup>1</sup> zolang voorradig<sup>3</sup> enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen<sup>6</sup> Niet geschikt voor afdekking voor M4-voet