

JOS

DE GROOT

TERRASADVIES

TEAKWOOD

De Rolls-Royce onder de houten parasols



Glatz 

JOS

TEAKWOOD DE GROOT

TERRASADVIES



Materiaal en techniek

- Frame:** 8-delig van teakhout, staander Ø 48 mm, met dubbele katrol voor het comfortabel openen.
- Framemateriaal:** Teakhout
- Framevorm:** rond of vierkant
- Parasolbekleding:** met leren hoeken versterkt, verkrijgbaar in stofklasse 5 (100% polyacryl ca. 300 g/m²) of stofklasse 4 (100% polyester ca. 250 g/m²)
- Volant:** alleen zonder verkrijgbaar
- Beschermhoes:** in de prijs inbegrepen
- Belangrijk:** Het hout is in zijn natuurlijke toestand gelaten en dus niet behandeld. Het hout kan kleurstoffen en houteigen oliën afgeven, die op een lichte overtrek restanten achterlaten. Dit kan niet worden voorkomen en is geen reden voor klachten.



Toepassing



Plaatsing



Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open	Bestelnummer Frame Teakhout
------------------	------------	--------	-----------	-------------	-----------------	---------------	-----------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------

TERRASADVIES




cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
A	AS	M	B	E	F	G	C			
○ zonder volant										
Ø 300 ⁸	275	4.8	6.4	135	220	285	60×60	40	30 (5)	166 00 300 731
Ø 350 ⁸	325	4.8	8.7	105	215	285	60×60	55	30 (5)	166 00 350 731

□ zonder volant

330×330 ⁸	-	4.8	10.9	45	220	285	60×60	70	30 (5)	166 00 331 731
----------------------	---	-----	------	----	-----	-----	-------	----	--------	----------------

⁸ 8-delig

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).
 De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls PX. Bij de betonvoet-varianties wijken deze licht af. Uitgezonderd stalen voet minus 7.5 cm.
 De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemverankerung.
 Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.



Accessoires DE GROOT

Bevestiging Z (staander Z absoluut noodzakelijk)		Bestelnummer
1	Betonvoet, Z 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 533
1	Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 528
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 534
1	Betonvoet Z, 70 kg, Ø 75×9 cm	350 01 109 527
2	³ Granietvoet Z, 40 kg, 45×45×8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	350 01 109 465
2	³ Granietvoet Z, 55 kg, 55×55×9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	350 01 109 445
3	Staalvoet Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, staal verzinkt	350 01 100 210
	Verzwaringsplaat 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, staal verzinkt	350 01 100 310
4	Muurconsole Z, 180 mm, staal verzinkt	350 01 205 000
5	Staander Z, Ø 48/55 mm, staal verzinkt	350 01 201 210
	Staander Z, Ø 48/55 mm, staal verzinkt, poedercoating in antraciet	350 01 201 282
5	Staander Z, Ø 48/55 mm, edelstaal 1.4301/304	350 01 201 300
Voet met rollen Z (staander Z absoluut noodzakelijk)		
6	Voet met rollen Z, 55 kg, 65×65×11 cm, decor gegoten beton	350 01 102 900
	1 pallet (5 stuks) rolvoeten Z, 55 kg, 65×65×11 cm, decor gegoten beton	350 01 102 950
7	Voet met rollen Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, decor gegoten beton	350 01 102 800
	1 pallet (5 stuks) rolvoeten Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, decor gegoten beton	350 01 102 850
Bevestiging PX (overgangsbuis PX absoluut noodzakelijk)		
8	Bodemhuls PX, staal verzinkt	350 01 207 001
8	Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301/304	350 01 207 011
9	Overgangsbuis PX, Ø 48/55 mm, staal verzinkt	350 01 206 001
10	Overgangsbuis PX, Ø 48/55 mm, staal verzinkt, poedercoating in antraciet	350 01 206 082
9	Overgangsbuis PX, Ø 48/55 mm, edelstaal 1.4301/304	350 01 206 011
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester		
11	Beschermhoes met staaf en ritssluiting	350 01 609 979
Diversen		
12	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 000
13	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 100

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13

JOS

DE GROOT

TERRASADVIES



JOS

DE GROOT

TERRASADVIES



Glatz AG
Parasols
Seizoen 2022

glatz.com

