

U-NITE

Design by Kris Van Puyvelde



JOS

DE GROOT

TERRASADVIES




U-NITE SPECIFICATIONS

REFERENCE: STANDARD / LIMITED / ON REQUEST



| TABLE | |
|---------|--|
| REF: | UNT 75... |
| WEIGHT: | A+C: 24 kg A+W: 22,2 kg W+C: 25,6 kg |
| INFO: | ASSEMBLING NEEDED |



| | | COATED ALUMINIUM | | | | TEAK | | |
|---------|------|------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--|
| | | WR | PB | S | BR | A | W | |
| CERAMIC | TG | UNT 75 CWR TG | UNT 75 CPB TG | UNT 75 CSTG | UNT 75 CBR TG | UNT 75 CATG | UNT 75 CTG | |
| | BS | UNT 75 CWR BS | UNT 75 CPB BS | UNT 75 CSBS | UNT 75 CBR BS | UNT 75 CABS | UNT 75 CBS | |
| | CD | UNT 75 CWR CD | UNT 75 CPB CD | UNT 75 CSCD | UNT 75 CBR CD | UNT 75 CACD | UNT 75 CCD | |
| | CL | UNT 75 CWR CL | UNT 75 CPB CL | UNT 75 CSCL | UNT 75 CBR CL | UNT 75 CA CL | UNT 75 CCL | |
| | TS | UNT 75 CWR TS | UNT 75 CPB TS | UNT 75 CSTS | UNT 75 CBR TS | UNT 75 CATS | UNT 75 CTS | |
| | TM | UNT 75 CWR TM | UNT 75 CPB TM | UNT 75 CSTM | UNT 75 CBR TM | UNT 75 CATM | UNT 75 CTM | |
| | NM | UNT 75 CWR NM | UNT 75 CPB NM | UNT 75 CSNM | UNT 75 CBR NM | UNT 75 CANM | UNT 75 CNM | |
| | WUM | UNT 75 CWR WUM | UNT 75 CPB WUM | UNT 75 CSWUM | UNT 75 CBR WUM | UNT 75 CAWUM | UNT 75 CWUM | |
| | ZUM | UNT 75 CWR ZUM | UNT 75 CPB ZUM | UNT 75 CSZUM | UNT 75 CBR ZUM | UNT 75 CAZUM | UNT 75 CZUM | |
| | PG | UNT 75 CWR PG | UNT 75 CPB PG | UNT 75 CSPG | UNT 75 CBR PG | UNT 75 CAPG | UNT 75 CPG | |
| | TR | UNT 75 CWR TR | UNT 75 CPB TR | UNT 75 CSTR | UNT 75 CBR TR | UNT 75 CATR | UNT 75 CTR | |
| | TEAK | W | UNT 75 WWR | UNT 75 WPB | UNT 75 WS | UNT 75 WBR | UNT 75 WA | |

| TABLE | |
|---------|--|
| REF: | UNT 100... |
| WEIGHT: | A+C: 34 kg A+W: 30,9 kg W+C: 35,6 kg |
| INFO: | ASSEMBLING NEEDED |



| | | COATED ALUMINIUM | | | | TEAK | | |
|---------|------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--|
| | | WR | PB | S | BR | A | W | |
| CERAMIC | TG | UNT 100 CWR TG | UNT 100 CPB TG | UNT 100 CSTG | UNT 100 CBR TG | UNT 100 CATG | UNT 100 CTG | |
| | BS | UNT 100 CWR BS | UNT 100 CPB BS | UNT 100 CSBS | UNT 100 CBR BS | UNT 100 CABS | UNT 100 CBS | |
| | CD | UNT 100 CWR CD | UNT 100 CPB CD | UNT 100 CSCD | UNT 100 CBR CD | UNT 100 CACD | UNT 100 CCD | |
| | CL | UNT 100 CWR CL | UNT 100 CPB CL | UNT 100 CSCL | UNT 100 CBR CL | UNT 100 CA CL | UNT 100 CCL | |
| | TS | UNT 100 CWR TS | UNT 100 CPB TS | UNT 100 CSTS | UNT 100 CBR TS | UNT 100 CATS | UNT 100 CTS | |
| | TM | UNT 100 CWR TM | UNT 100 CPB TM | UNT 100 CSTM | UNT 100 CBR TM | UNT 100 CATM | UNT 100 CTM | |
| | NM | UNT 100 CWR NM | UNT 100 CPB NM | UNT 100 CSNM | UNT 100 CBR NM | UNT 100 CANM | UNT 100 CNM | |
| | WUM | UNT 100 CWR WUM | UNT 100 CPB WUM | UNT 100 CSWUM | UNT 100 CBR WUM | UNT 100 CAWUM | UNT 100 CWUM | |
| | ZUM | UNT 100 CWR ZUM | UNT 100 CPB ZUM | UNT 100 CSZUM | UNT 100 CBR ZUM | UNT 100 CAZUM | UNT 100 CZUM | |
| | PG | UNT 100 CWR PG | UNT 100 CPB PG | UNT 100 CSPG | UNT 100 CBR PG | UNT 100 CAPG | UNT 100 CPG | |
| | TR | UNT 100 CWR TR | UNT 100 CPB TR | UNT 100 CSTR | UNT 100 CBR TR | UNT 100 CATR | UNT 100 CTR | |
| | TEAK | W | UNT 100 WWR | UNT 100 WPB | UNT 100 WS | UNT 100 WBR | UNT 100 WA | |

U-NITE SPECIFICATIONS

| TABLE | |
|---------|--|
| REF: | UNT 1510... |
| WEIGHT: | A+C: 57,8 kg A+W: 41,8 kg W+C: 59,8 kg |
| INFO: | ASSEMBLING NEEDED |



| | COATED ALUMINIUM | | | | TEAK | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|--|
| | WR | PB | S | BR | A | W | | |
| CERAMIC | TG | UNT 1510 CWR TG | UNT 1510 CPB TG | UNT 1510 CSTG | UNT 1510 CBR TG | UNT 1510 CATG | UNT 1510 CTG | |
| | BS | UNT 1510 CWR BS | UNT 1510 CPB BS | UNT 1510 CSBS | UNT 1510 CBR BS | UNT 1510 CABS | UNT 1510 CBS | |
| | CD | UNT 1510 CWR CD | UNT 1510 CPB CD | UNT 1510 CSCD | UNT 1510 CBR CD | UNT 1510 CACD | UNT 1510 CCD | |
| | CL | UNT 1510 CWR CL | UNT 1510 CPB CL | UNT 1510 CSCL | UNT 1510 CBR CL | UNT 1510 CA CL | UNT 1510 CCL | |
| | TS | UNT 1510 CWR TS | UNT 1510 CPB TS | UNT 1510 CSTS | UNT 1510 CBR TS | UNT 1510 CATS | UNT 1510 CTS | |
| | TM | UNT 1510 CWR TM | UNT 1510 CPB TM | UNT 1510 CSTM | UNT 1510 CBR TM | UNT 1510 CATM | UNT 1510 CTM | |
| | NM | UNT 1510 CWR NM | UNT 1510 CPB NM | UNT 1510 CSNM | UNT 1510 CBR NM | UNT 1510 CANM | UNT 1510 CNM | |
| | WUM | UNT 1510 CWR WUM | UNT 1510 CPB WUM | UNT 1510 CSWUM | UNT 1510 CBR WUM | UNT 1510 CAWUM | UNT 1510 CWUM | |
| | ZUM | UNT 1510 CWR ZUM | UNT 1510 CPB ZUM | UNT 1510 CSZUM | UNT 1510 CBR ZUM | UNT 1510 CAZUM | UNT 1510 CZUM | |
| | PG | UNT 1510 CWR PG | UNT 1510 CPB PG | UNT 1510 CSPG | UNT 1510 CBR PG | UNT 1510 CAPG | UNT 1510 CPG | |
| | TR | UNT 1510 CWR TR | UNT 1510 CPB TR | UNT 1510 CSTR | UNT 1510 CBR TR | UNT 1510 CATR | UNT 1510 CTR | |
| | TEAK | W | UNT 1510 WWR | UNT 1510 WPB | UNT 1510 WS | UNT 1510 WBR | UNT 1510 WA | |

| TABLE | |
|---------|--|
| REF: | UNT 220... |
| WEIGHT: | A+C: 77,7 kg A+W: 71 kg W+C: 77,6 kg |
| INFO: | ASSEMBLING NEEDED |



| | COATED ALUMINIUM | | | | TEAK | | | |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------|
| | WR | PB | S | BR | A | W | | |
| CERAMIC | TG | UNT 220 CWR TG | UNT 220 CPB TG | UNT 220 CSTG | UNT 220 CBR TG | UNT 220 CATG | UNT 220 CTG | |
| | BS | UNT 220 CWR BS | UNT 220 CPB BS | UNT 220 CSBS | UNT 220 CBR BS | UNT 220 CABS | UNT 220 CBS | |
| | CD | UNT 220 CWR CD | UNT 220 CPB CD | UNT 220 CSCD | UNT 220 CBR CD | UNT 220 CACD | UNT 220 CCD | |
| | CL | UNT 220 CWR CL | UNT 220 CPB CL | UNT 220 CSCL | UNT 220 CBR CL | UNT 220 CA CL | UNT 220 CCL | |
| | TS | UNT 220 CWR TS | UNT 220 CPB TS | UNT 220 CSTS | UNT 220 CBR TS | UNT 220 CATS | UNT 220 CTS | |
| | TM | UNT 220 CWR TM | UNT 220 CPB TM | UNT 220 CSTM | UNT 220 CBR TM | UNT 220 CATM | UNT 220 CTM | |
| | NM | UNT 220 CWR NM | UNT 220 CPB NM | UNT 220 CSNM | UNT 220 CBR NM | UNT 220 CANM | UNT 220 CNM | |
| | WUM | UNT 220 CWR WUM | UNT 220 CPB WUM | UNT 220 CSWUM | UNT 220 CBR WUM | UNT 220 CAWUM | UNT 220 CWUM | |
| | ZUM | UNT 220 CWR ZUM | UNT 220 CPB ZUM | UNT 220 CSZUM | UNT 220 CBR ZUM | UNT 220 CAZUM | UNT 220 CZUM | |
| | PG | UNT 220 CWR PG | UNT 220 CPB PG | UNT 220 CSPG | UNT 220 CBR PG | UNT 220 CAPG | UNT 220 CPG | |
| | TR | UNT 220 CWR TR | UNT 220 CPB TR | UNT 220 CSTR | UNT 220 CBR TR | UNT 220 CATR | UNT 220 CTR | |
| | TEAK | W | UNT 220 WWR | UNT 220 WPB | UNT 220 WS | UNT 220 WBR | UNT 220 WA | UNT 220 |

U-NITE SPECIFICATIONS

REFERENCE: STANDARD / LIMITED / ON REQUEST

JOS
DE GROOT

| TABLE | |
|---------|--|
| REF: | UNT 300... |
| WEIGHT: | A+C: 102 kg A+W: 93,5 kg W+C: 102,6 kg |
| INFO: | ASSEMBLING NEEDED |



| | COATED ALUMINIUM | | | | | TEAK | | |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------|
| | WR | PB | S | BR | A | W | | |
| CERAMIC | TG | UNT 300 CWR TG | UNT 300 CPB TG | UNT 300 CS TG | UNT 300 CBR TG | UNT 300 CA TG | UNT 300 CTG | |
| | BS | UNT 300 CWR BS | UNT 300 CPB BS | UNT 300 CS BS | UNT 300 CBR BS | UNT 300 CA BS | UNT 300 CBS | |
| | CD | UNT 300 CWR CD | UNT 300 CPB CD | UNT 300 CS CD | UNT 300 CBR CD | UNT 300 CA CD | UNT 300 CCD | |
| | CL | UNT 300 CWR CL | UNT 300 CPB CL | UNT 300 CS CL | UNT 300 CBR CL | UNT 300 CA CL | UNT 300 CCL | |
| | TS | UNT 300 CWR TS | UNT 300 CPB TS | UNT 300 CS TS | UNT 300 CBR TS | UNT 300 CA TS | UNT 300 CTS | |
| | TM | UNT 300 CWR TM | UNT 300 CPB TM | UNT 300 CS TM | UNT 300 CBR TM | UNT 300 CA TM | UNT 300 CTM | |
| | NM | UNT 300 CWR NM | UNT 300 CPB NM | UNT 300 CS NM | UNT 300 CBR NM | UNT 300 CA NM | UNT 300 CNM | |
| | WUM | UNT 300 CWR WUM | UNT 300 CPB WUM | UNT 300 CS WUM | UNT 300 CBR WUM | UNT 300 CA WUM | UNT 300 CWUM | |
| | ZUM | UNT 300 CWR ZUM | UNT 300 CPB ZUM | UNT 300 CS ZUM | UNT 300 CBR ZUM | UNT 300 CA ZUM | UNT 300 CZUM | |
| | PG | UNT 300 CWR PG | UNT 300 CPB PG | UNT 300 CS PG | UNT 300 CBR PG | UNT 300 CA PG | UNT 300 CPG | |
| | TR | UNT 300 CWR TR | UNT 300 CPB TR | UNT 300 CS TR | UNT 300 CBR TR | UNT 300 CA TR | UNT 300 CTR | |
| | TEAK | W | UNT 300 WWR | UNT 300 WPB | UNT 300 WS | UNT 300 WBR | UNT 300 WA | UNT 300 |

U-NITE SPECIFICATIONS

| TABLE | |
|---------|-------------------|
| REF: | UNT 150V... |
| WEIGHT: | 75 kg |
| INFO: | ASSEMBLING NEEDED |



| ROUND TABLE | |
|-------------|--------------------------|
| REF: | UNT 160R... |
| WEIGHT: | C: 70,5 kg W: 44,5 kg |
| INFO: | ASSEMBLING NEEDED |



| | | COATED ALUMINIUM | | | | |
|---------|-----|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | WR | PB | S | BR | A |
| | | TERRASADVIES | | | | |
| CERAMIC | BS | UNT 150V CWRBS | UNT 150V CPBBS | UNT 150V CSBS | UNT 150V CBRBS | UNT 150V CABS |
| | CD | UNT 150V CWRCD | UNT 150V CPBCD | UNT 150V CSCD | UNT 150V CBRCD | UNT 150V CACD |
| | CL | UNT 150V CWRCL | UNT 150V CPBCL | UNT 150V CSCL | UNT 150V CBRCL | UNT 150V CACL |
| | TS | UNT 150V CWRTS | UNT 150V CPBTS | UNT 150V CSTS | UNT 150V CBRTS | UNT 150V CATS |
| | TM | UNT 150V CWRTM | UNT 150V CPBTM | UNT 150V CSTM | UNT 150V CBRTM | UNT 150V CATM |
| | NM | UNT 150V CWRNM | UNT 150V CPBNM | UNT 150V CSNM | UNT 150V CBRNM | UNT 150V CANM |
| | WUM | UNT 150V CWRWUM | UNT 150V CPBWUM | UNT 150V CSWUM | UNT 150V CBRWUM | UNT 150V CAWUM |
| | ZUM | UNT 150V CWRZUM | UNT 150V CPBZUM | UNT 150V CSZUM | UNT 150V CBRZUM | UNT 150V CAZUM |
| | PG | UNT 150V CWRPG | UNT 150V CPBPG | UNT 150V CSPG | UNT 150V CBRPG | UNT 150V CAPG |
| | TR | UNT 150V CWRTR | UNT 150V CPBTR | UNT 150V CSTR | UNT 150V CBRTR | UNT 150V CATR |
| TEAK | W | UNT 150V WWR | UNT 150V WPB | UNT 150V WS | UNT 150V WBR | UNT 150V WA |

| | | COATED ALUMINIUM | | | | | |
|---------|--------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | WR | PB | S | BR | A | |
| CERAMIC | BS | UNT 160R CWRBS | UNT 160R CPBBS | UNT 160R CSBS | UNT 160R CBRBS | UNT 160R CABS | |
| | CD | UNT 160R CWRCD | UNT 160R CPBCD | UNT 160R CSCD | UNT 160R CBRCD | UNT 160R CACD | |
| | CL | UNT 160R CWRCL | UNT 160R CPBCL | UNT 160R CSCL | UNT 160R CBRCL | UNT 160R CACL | |
| | NM | UNT 160R CWRNM | UNT 160R CPBNM | UNT 160R CSNM | UNT 160R CBRNM | UNT 160R CANM | |
| | WUM | UNT 160R CWRWUM | UNT 160R CPBWUM | UNT 160R CSWUM | UNT 160R CBRWUM | UNT 160R CAWUM | |
| | ZUM | UNT 160R CWRZUM | UNT 160R CPBZUM | UNT 160R CSZUM | UNT 160R CBRZUM | UNT 160R CAZUM | |
| | TEAK | W | UNT 160R WWR | UNT 160R WPB | UNT 160R WS | UNT 160R WBR | UNT 160R WA |
| | OPTIONAL | | | | | | |
| | PARASOL HOLE | | | | | | |